



ORACAL® 651

Intermediate Cal



Superlink Holdings Pte Ltd

Office : No. 11 Lorong 21A Geylang, Singapore 388429
 LetterBox : Geylang P.O.Box 61, Singapore 913807
 Tel : +65 6841 6394 Fax : +65 6547 8951
 Email : sales@superlink.com.sg
 www.superlink.com.sg www.want-to-print.com.sg

ORACAL®

Engineered to Perform Better™



	000 Transparent Transparent Transparent		031 ~RAL 3000 ~HKS 15 Red Rot Rouge		041 ~HKS 32 Pink Pink Pink
	010 ~RAL 9003 White Weiß Blanc		032 ~RAL 3020 ~HKS 14 Light red Hellrot Rouge clair		045 Soft pink Hellrosa Rose clair
	020 ~RAL 1033 ~HKS 5 Golden yellow Goldgelb Jaune or		047 ~HKS 13 Orange red Orangerot Orange rouge		562 Deep sea blue Tiefseeblau Bleu haute mer
	019 ~RAL 1003 Signal yellow Signalgelb Jaune signal		034 ~RAL 2004 ~HKS 8 Orange Orange Orange		518 Steel blue Stahlblau Bleu acier
	021 ~RAL 1023 ~HKS 4 Yellow Gelb Jaune		036 ~RAL 2003 ~HKS 7 Light orange Hellrotorange Orangé pastel		050 ~RAL 5013 Dark blue Dunkelblau Bleu foncé
	022 ~RAL 1021 ~HKS 3 Light yellow Shellgelb Jaune cadmium		035 ~RAL 2003 ~HKS 7 Pastel orange Pastellorange Orange pastel		065* ~RAL 5002 Cobalt blue Kobaltblau Bleu cobalt
	025 ~RAL 1016 ~HKS 2 Brimstone yellow Schwefelgelb Jaune soufre		404* Purple Purple Pourpre		049 King blue Königsblau Bleu royal
	026* ~HKS 18 Purple red Purpurrot Rouge pourpre		040 ~HKS 34 Violet Violett Violet		086 ~HKS 42 Brilliant blue Brillantblau Bleu brillant
	312* Burgundy Burgundy Rouge de Bourgogne		043 ~RAL 4005 Lavender Lavendel Lavande		067 Blue Blau Bleu
	030 ~RAL 3003 ~HKS 16 Dark red Dunkelrot Rouge foncé		042 Lilac Flieder Lilas		057 ~RAL 5017 Traffic blue Verkehrsblau Bleu trafic

EN: The information on the RAL and HKS-K colour systems comprises non-binding orientation and corresponds only approximately to the respective colours. Special colours on request.

*) These colours are only available with glossy surface.

DE: Die Angaben zu den Farbsystemen RAL und HKS-K sind unverbindliche Orientierungswerte und entsprechen nur annähernd den jeweiligen Farbwerten. Sonderfarben auf Anfrage.








*) Diese Farben sind nur mit glänzender Oberfläche erhältlich.

FR: L'information sur le système de couleurs RAL et HKS-K contient des orientations non-autorisées et ne correspond qu'à peu près aux valeurs des couleurs concernées. Couleurs particulières sur votre demande.

*) Ces couleurs sont seulement en vente avec surface brillante.

	051 ~HKS 44 Gentian blue Enzianblau Bleu gentiane
	098 ~HKS 44 Gentian Enzian Gentiane
	052 ~RAL 5015 Azure blue Azurblau Bleu azur
	084* Sky blue Himmelblau Bleu ciel
	053 Light blue Hellblau Bleu clair
	056 Ice blue Lichtblau Bleu pâle
	066 ~RAL 5018 Turquoise blue Türkisblau Bleu turquoise
	054 Turquoise Türkisblau Turquoise
	055 Mint Mint Menthe
	060 ~RAL 6005 Dark green Dunkelgrün Vert foncé

	613 Forest green Waldgrün Vert forêt
	061 ~RAL 6029 ~HKS 54 Green Grün Vert
	068 ~HKS 57 Grass green Grasgrün Herbe
	062 Light green Hellgrün Vert clair
	064 ~RAL 6018 ~HKS 65 Yellow green Gelbgrün Vert jaune
	063 ~HKS 66 Lime-tree green Lindgrün Vert tilleul
	080 ~RAL 8017 ~HKS 77 Brown Braun Brun
	083 ~RAL 8023 ~HKS 81 Nut brown Haselnussbraun Brun noisette
	081 ~RAL 1011 Light brown Hellbraun Brun clair
	082 Beige Beige Beige

	023* Cream Crème Crème
	070 ~RAL 9005 ~HKS 88 Black Schwarz Noir
	073 ~RAL 7043 ~HKS 92 Dark grey Dunkelgrau Gris foncé
	071 ~RAL 7005 Grey Grau Gris
	076 ~RAL 7045 Telegrey Telegrau Télégris
	074 ~RAL 7042 Middle grey Mittelgrau Gris moyen
	072 ~RAL 7035 Light grey Hellgrau Gris clair
	090 ~RAL 9006 Silver grey Silbergrau Gris argent
	091 Gold Gold Or
	092 Copper Kupfer Cuivré

ORACAL® 651 Intermediate Cal
Engineered to Perform Better™

EN: Special PVC film with glossy or matt surface. Very suitable for use on cutting plotter systems. For markings, inscriptions and decorations in short- and medium-term outdoor applications. Indoor exposure is almost unlimited. Glossy surface is additionally suitable for thermal transfer printing (with resin ribbons). Technical Information and Processing and Handling Conditions are available in the Support section of www.orafol.com

DE: Spezial-PVC-Folie mit glänzender oder matter Oberfläche. Sehr gut geeignet für die Verarbeitung auf Schneidplotteranlagen für kurz- und mittelfristige Markierungen, Beschriftungen und Dekorationen im Außeneinsatz. Im Inneneinsatz nahezu unbegrenzt haltbar. Die glänzende Oberflächengüte ist zusätzlich für den digitalen Thermotransferdruck (mit Harzbändern) geeignet. Technische Informationen und Verarbeitungshinweise sind abrufbar unter Support auf www.orafol.de

FR: Film PVC spécial à surface brillante ou mate. Convient très bien au découpage assisté par ordinateur. Pour marquages, lettrages et décorations destinés à une utilisation de courte et moyenne durée en extérieur. Durée de vie quasi illimitée en utilisation intérieure. La qualité de surface brillante convient également à l'impression numérique à transfert thermique (avec rubans en résine). Vous trouverez les fiches techniques de nos produits et les Conseils de mise en œuvre à la rubrique Assistance du site www.orafol.com



ORAFOL® Europe GmbH

Orafolstraße 2, D-16515 Oranienburg, Germany
Tel: +49 (0)3301 864-0 · Fax: +49 (0)3301 864-100
graphic.products@orafol.de · www.orafol.com

